
# PLANOS DE SITUACION 22.78 22.78 22.79 22.79 22.79 23.88 Pr 27.91 Pr 28.88 Pr 27.91 Pr 28.69 Pr 27.48 22.60 Pr 22.26 Pr 22.





Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA 2007). E:1/1000

## DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (agosto-diciembre 2010)







# CATÁLOGO DE EDIFICACIONES en SUELO RÚSTICO del AYUNTAMIENTO de SAN VICENTE DE LA BARQUERA

N° ficha
6111

9	DATOS GENERALES							
	Localización:	BO ABAÑO 29.						
	Referencia Catastral:	7321804UP8072S0001RY		Fecha Catastro: 1.900				
-	Superficie Catastral:	Suelo: 304 m <sup>2</sup>	Construido: 202 m <sup>2</sup>	uido: 202 m²				
	Coordenadas UTM:	X: 387327	Y: 4802119					
100 m	Localización en plano:	Plano 6 - 6l						

Localizac	ción en plano:	Plano 6 – 6l	Plano 6 – 6l				
DATO	OS DESCRIPTIVOS						
	Clasificación:		-NNSS 1983: Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUPE).				
Parcela	Afecciones Se Territoriales:	ectoriales-	-Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Oyambre (PORN): ZONA de USO GENERAL.				
	Acceso e infra	aestructuras:	-Acceso por camino vecinal asfaltado, al Sur de la parcelaAgua, electricidad.				
	Uso original:	Vivienda y d	cuadra	Valor Patrimonial:	Etnográfico del conjunto		
	Uso actual:	Vivienda		Estado de Conservación:	Mantenido		
	Tipología:		Edificación adosada con características propias del entorno rural, que forma parte de una agrupación de edificaciones en hilera.  Nº Plantas: B+I+Bjc				
Edificació	Característica	s singulares:	Volumen de dos alturas de planta rectangular con más fondo que frente, solana en la vivienda y accesoria exenta al Sur. Cubierta a dos aguas con cobertura mediante teja cerámica. Acabado exterior: enfoscado y pintado en color amarillo. Materiales de nueva construcción.				
	Observacione	es:					

### DATOS DE INTERVENCIÓN

# Recomendación de materiales:

- -Usar revocos y pigmentos naturales tradicionales en las fachadas evitando la utilización de colores estridentes desacordes con el entorno.
- -La solana será de madera, así como su balaustrada; en el resto de huecos se recomienda igualmente este material, admitiéndose la carpintería metálica o de PVC siempre pintada o lacada en los colores tradicionales característicos del lugar.
- -Mantener la cobertura mediante teja cerámica en colores rojizos, acorde con las construcciones del entorno.

### Observaciones:

Para la concesión de licencia a cualquier obra mayor que se solicite, se recomienda el compromiso de cumplir con los siguientes requisitos:

- -Mantener la solana como elemento singular en la composición, evitando expresamente su cierre.
- -Utilizar materiales y soluciones volumétricas compatibles con la tradición del entorno rural.