
ORTOFOTO







Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA 2007). E:1/1000

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (agosto-diciembre 2010)









CATÁLOGO DE EDIFICACIONES en SUELO RÚSTICO del AYUNTAMIENTO de SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Nº ficha 616

DATOS GENERALES									
Localización:	zación: BO ABAÑO 26.								
Referencia Catastral:	Tatastral: 7222503UP8072S0001LY		Fecha Catastro: 1.907						
Superficie Catastral:	Catastral: Suelo: 5.123 m ² Construido: 339 r								
Coordenadas UTM:	X: 387336	Y: 4802312							
Localización en plano:	nción en plano: Plano 6 – 6l								

		Clasificación:		-NNSS 1983: Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUPE).				
Parcela	Afecciones Sectoriales- Territoriales:		-Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Oyambre (PORN): ZONA de USO GENERAL.					
	Acceso e infraestructuras:		-Acceso por camino vecinal asfaltado, al Este de la parcelaAgua, electricidad.					
Edificación		Uso original: Vivienda y c		uadra	Valor Patrimonial:	Arquitectónico		
	Uso actual: Vivienda y c		uadra	Estado de Conservación:	Mantenido			
	Tipología:		Conjunto aislado de vivienda con cuadra y pajar adosados.			N° Plantas: B+I		
	Características singulares:		Se trata de dos volúmenes de dos y una altura, de planta rectangular con más fondo que frente. Solana en fachada Sureste de vivienda. Cubierta a dos aguas con prolongación de faldón Sur en cuadra. Cobertura de teja cerámica.					
	Observaciones:		Acabado exterior: muros de piedra, excepto en fachada Sureste que se encuentra enfoscada y pintado en blanco.					

DATOS DE INTERVENCIÓN

Recomendación de materiales:

- -Usar revocos y pigmentos naturales tradicionales en las fachadas evitando la utilización de colores estridentes desacordes con el entorno.
- -La solana será de madera, así como su balaustrada; en el resto de huecos se recomienda igualmente este material, admitiéndose la carpintería metálica o de PVC siempre pintada o lacada en los colores tradicionales característicos del lugar.
- -Mantener la cobertura mediante teja cerámica en colores rojizos, acorde con las construcciones del

Observaciones:

Para la concesión de licencia a cualquier obra mayor que se solicite, se recomienda el compromiso de cumplir con los siguientes requisitos:

- -Mantener el volumen de la socarreña como prolongación del faldón principal de cubierta, al tratarse de un elemento singular en este tipo de construcciones.
- -Mantener la solana como elemento singular en la composición, evitando expresamente su cierre.
- -Mantener el juego de volúmenes entre cuadra y vivienda.
 -Utilizar materiales y soluciones volumétricas compatibles con la tradición del entorno rural.