
37.28 FL BARCENAL Ma 48.48 Mb Mb Mb Mc S6.88 Pr 28.16 Pr



Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA 2007). E:1/1000

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (agosto-diciembre 2010)









CATÁLOGO DE EDIFICACIONES en SUELO RÚSTICO del AYUNTAMIENTO de SAN VICENTE DE LA BARQUERA

N° ficha

Nº Plantas:

B+I+Bjc

DATOS	GENERAL	ES			
Localización:		BARCENAL 4			
Referencia Catastral:		7698301UN8979N0001YW			Fecha Catastro: 1950
Superficie Catastral:		Suelo: 230 m ²		Construido: 222 m ²	
Coordenadas UTM:		X: 387623		Y: 4799894	
Localización en plano:		Plano 7 – 6M			
DATOS	DESCRIP	TIVOS			
	Clasificación:		-NNSS 1983: Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUPE).		
Parcela	Afecciones Sectoriales- Territoriales:				
	Acceso e infraestructuras:		-Acceso por camino vecinal asfaltado, al Sur de la parcela. -Agua, electricidad.		
	Uso original:	Vivienda		Valor Patrimonial:	Etnográfico del conjunto
	Uso actual: Vivienda			Estado de Conservación:	Mantenido

DATOS DE INTERVENCIÓN

Observaciones:

Características singulares:

Tipología:

Recomendación de materiales:

Edificación

- -Usar revocos y pigmentos naturales tradicionales en las fachadas evitando la utilización de colores estridentes desacordes con el entorno.
- -Las carpinterías serán preferentemente de madera, admitiéndose la carpintería metálica o de PVC siempre pintada o lacada en los colores tradicionales característicos del lugar.

Edificación adosada con características propias del entorno rural, que

Vivienda de planta rectangular con más fondo que frente. Cubierta a dos aguas y cobertura

de teja cerámica. Acabado exterior: piedra y enfoscado y pintado en color amarillo. Edificio

Garaje anexo con cubierta plana a modo de terraza, sobre el que se produce el acceso a la

forma parte de una agrupación de edificaciones en hilera.

y materiales de nueva construcción.

-Mantener la cobertura mediante teja cerámica en colores rojizos, acorde con las construcciones del entorno.

Observaciones:

Para la concesión de licencia a cualquier obra mayor que se solicite, se recomienda el compromiso de cumplir con los siguientes requisitos:

- -Proponer una solución conjunta de las cubiertas a base de faldones a dos aguas con pendientes y materiales tradicionales.
- -Utilizar materiales y soluciones volumétricas compatibles con la tradición del entorno rural.